

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке  
ул. Луначарского, д. 119, г. Торжок, Тверская область, 172010, телефон/факс 8 (48251) 9-19-10

**ПРЕДПИСАНИЕ № 178**

**должностного лица, осуществляющего федеральный  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 17 » октября 20 18 г. г. Торжок  
(место выдачи)

Шкарина Татьяна Юрьевна – специалист-эксперт территориального отдела Управления  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и  
Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке  
должность должностного лица, выдавшего предписание)

**по результатам проверки деятельности:**

Муниципального общеобразовательного учреждения Хотилицкая основная общеобразовательная школа (далее – МОУ Хотилицкая ООШ)

Юридический адрес: Школьная ул., д. 35а, с. Хотилицы, Андреапольский район, Тверская обл., 172815

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1026901810870 выдан 25.11.1998 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6по Тверской области

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

**по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:**

25.09.2018 г. с 11 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин. при проведении плановой, документарной и выездной проверки, на основании распоряжения от 07.08.2018 № 17/1599, установлено, что – МОУ Хотилицкая ООШ, расположенное по адресу: Школьная ул., д. 35а, с. Хотилицы, Андреапольский район, Тверская обл., 172815 допускает нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, выразившиеся в нарушении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а именно:

1. В нарушение п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в помещениях школы: кабинетах начальных классов, русского языка, географии, биологии, истории полы имеют дефекты: щели и механические повреждения;
2. В нарушение п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в кабинетах географии, биологии, русского языка, химии, обеденном зале пищеблока, коридоре не проведена замена нецельных стеклопалотен в оконных рамах (имеются битые и составные стекла);
3. В нарушение п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» на стенах спортивного зала имеются трещины, шелушится покраска, со стен в раздевалках девочек и мальчиков отваливается плитка, отваливается штукатурка;

4. В нарушение п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в учебных кабинетах школы: начальных классов (1 и 2 кл.), географии, русского языка и литературы, биологии, математики, истории, информатики имеются неисправные электролампы;
5. В нарушение п.3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» на пищеблоке моечные ванны для мытья посуды не оборудованы смесителями, умывальная раковина для мытья рук без подводки горячей воды;
6. В нарушение п.5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» на пищеблоке для просушивания кухонной посуды отсутствуют решетчатые полки и стеллажи;
7. В нарушении п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в помещениях школы: туалетах мальчиков и девочек, раздевалке спортивного зала мальчиков и девочек сняты отопительные приборы – радиаторы;
8. **01.10.2018 г.** в 15 часов 30 минут в служебном помещении территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке (Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119) при анализе протокола испытаний от 01.10.2018 г., №6/7762 выданного испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке, установлено, что МОУ Хотилицкая ООШ
  - в нарушении п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 уровни искусственной освещенности не обеспечены в соответствии с гигиеническими требованиями, а именно:
    - кабинете русского языка и литературы на партах – 238 лк., 212 лк., при установленном гигиеническом нормативе не менее 300 лк., середина доски – 394 лк., при установленном гигиеническом нормативе не менее 500 лк;
    - кабинете географии на партах – 174 лк., 164 лк., при установленном гигиеническом нормативе не менее 300 лк., середина доски – 404 лк., при установленном гигиеническом нормативе не менее 500 лк;
    - кабинете начальных классов на партах – 188 лк., 166 лк., при установленном гигиеническом нормативе не менее 300 лк., середина доски – 284 лк., при установленном гигиеническом нормативе не менее 500 лк;
    - кабинете биологии на партах – 229 лк., 210 лк., при установленном гигиеническом нормативе не менее 300 лк., середина доски – 428 лк., при установленном гигиеническом нормативе не менее 500 лк;
    - спортивном зале – 78 лк., 75 лк., при установленном гигиеническом нормативе не менее 200 лк.;
    - кабинете информатики на рабочих столах - 138лк., 135 лк., при установленном гигиеническом нормативе 300 - 500 лк;
    - зона рекреации – 35 лк., 52 лк., при установленном гигиеническом нормативе не менее 150 лк.;
    - обеденном зале, окно раздачи (рабочее место повара) – 165лк., при установленном гигиеническом нормативе не менее 300 лк.
    - горячем цехе, на столе готовой продукции (рабочее место повара) – 143 лк., при установленном гигиеническом нормативе не менее 200 лк.
9. В нарушении п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 коэффициент пульсации освещенности в помещениях МОУ Хотилицкая ООШ не обеспечен в соответствии с гигиеническими требованиями, а именно, согласно протокола испытаний от 01.10.2018 г., №6/7762 коэффициент пульсации освещенности составлял:
  - в кабинете русского языка (середина доски) – 13,5 %, при установленном гигиеническом нормативе не более 10 %;
  - в кабинете географии (середина доски) – 18,2%, при установленном гигиеническом нормативе не более 10 %;
  - в кабинете начальных классов (середина доски) – 23,8%, при установленном гигиеническом нормативе не более 10 %;
  - в кабинете биологии (середина доски) – 18,1%, при установленном гигиеническом нормативе не более 10 %;

10. **01.10.2018** г. в 15 часов 50 минут в служебном помещении территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке (Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119) при анализе протокола испытаний от 01.10.2018 г., №6/7765, выданного испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке, установлено, что МОУ Хотилицкая ООШ
- в нарушении п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» микроклимат (температура) в помещениях школы составляла:
  - раздевалке для мальчиков спортивного зала температура 19,1°C, при установленном гигиеническом нормативе 20 - 22°C;
  - туалете для девочек температура составляла 17,9°C, при установленном гигиеническом нормативе 19 - 21°C;
11. В нарушении п. 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в помещениях МОУ Хотилицкая ООШ не обеспечен в соответствии с гигиеническими требованиями, а именно, согласно протокола испытаний от 01.10.2018 г., №6/7765 микроклимат (относительная влажность воздуха) в помещениях школы составляла:
- туалете для девочек относительная влажность воздуха 62,3%, при установленном гигиеническом нормативе 40 – 60%;
  - раздевалке для мальчиков спортивного зала относительная влажность воздуха 62,9%, при установленном гигиеническом нормативе 40 – 60%;
12. **02.10.2018** г. в 10 часов 30 минут в служебном помещении территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке (Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119) при рассмотрении протокола испытаний от 28.09.2018 г., №6/7760 выданного испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке, установлено, что образец воды питьевой, отобранный 25.09.2018 г. в 11 ч. 45 мин. из крана на пищеблоке МОУ Хотилицкая ООШ, по содержанию железа не соответствует требованиям п. 3.4.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: в исследуемом образце установлено содержание железа 0,6 +/-0,9 мг/л, при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л;

---

(указать положения нормативных правовых актов,

---

предусматривающих обязательные требования, невыполнение которых было выявлено)

---

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок до **«02» июля 2019г.:**

1. Провести ремонт полов, в соответствии с п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в помещениях школы: кабинетах начальных классов, русского языка, географии, биологии, истории;
2. Произвести замену цельных стеклопакетов в оконных рамах, в соответствии с п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в помещениях школы: кабинетах географии, биологии, русского языка, химии, обеденном зале пищеблока, коридоре;
3. Произвести ремонт стен, в соответствии с п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в помещениях школы: спортивном зале, раздевалках девочек и мальчиков;

4. Произвести замену неисправных электроламп, в соответствии с п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в помещениях школы: начальных классов (1 и 2 кл.), географии, русского языка и литературы, биологии, математики, истории, информатики;
5. Оборудовать на пищеблоке моечные ванны для мытья посуды смесителями, умывальную раковину для мытья рук обеспечить подводкой горячей воды, в соответствии с п.3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
6. Обеспечить на пищеблоке для просушивания кухонной посуды решетчатыми полками и стеллажами, в соответствии с п.5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
7. Установить отопительные приборы – радиаторы в помещениях школы: туалетах мальчиков и девочек, раздевалке спортивного зала мальчиков и девочек, в нарушении п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
8. Провести мероприятия по доведению уровней искусственной освещенности в помещениях школы: кабинете русского языка и литературы на партах и середине доски, кабинете географии на партах и середине доски, начальных классов на партах и середине доски, кабинете биологии на партах и середине доски, спортивном зале, кабинете информатики на рабочих столах, зоне рекреации, на пищеблоке в обеденном зале - окно раздачи, горячем цехе - на столе готовой продукции до санитарно-эпидемиологических норм и требований п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», изменения и дополнения 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, с последующим представлением протоколов испытаний аккредитованной лаборатории.
9. Провести мероприятия по доведению коэффициент пульсации освещенности в помещениях школы на середине доски: в кабинете русского языка, географии, начальных классов, биологии, в соответствии п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», изменения и дополнения 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, с последующим представлением протоколов испытаний аккредитованной лаборатории.
10. Провести мероприятия по доведению микроклимата (температуры) в помещениях школы в раздевалке для мальчиков спортивного зала, туалете для девочек в соответствии п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с последующим представлением протоколов испытаний аккредитованной лаборатории, замеры провести в отопительный сезон учебного процесса.
11. Провести мероприятия по доведению микроклимата (относительной влажности воздуха) в помещениях школы в раздевалке для мальчиков спортивного зала, туалете для девочек в соответствии п.6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с последующим представлением протоколов испытаний аккредитованной лаборатории, замеры провести в отопительный сезон учебного процесса.
12. Провести мероприятия по доведению качества питьевой воды из крана на пищеблоке по содержанию железа до требований п. 3.4.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и в соответствии с требованиями п. 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, с представлением протокола лабораторных испытаний аккредитованной лаборатории.

(указать требования, предписываемые к выполнению)

и срок их исполнения)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**

МОУ Хотилицкая ООШ

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке

по адресу: ул. Луначарского, 119, г. Торжок, Тверская область, 172010,  
тел./факс 8 (48251) 9-19-10

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «02» июля 2019 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.


Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,  
выдавшее предписание



**Т.Ю. Шкарина**

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Копия настоящего предписания**

**вручена**

**направлена заказным  
почтовым отправлением с  
уведомлением о вручении:**

МОУ Хотилицкая ООШ

по адресу:

Школьная ул., д. 35а, с.

Хотилицы,

Андреапольский район,

Тверская обл., 172815

\_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)